



ARTIKEL-NUMMER: 1762984  
**MC 95 mit Panoramask EPDM**

## Überblick

**Artikelnummer**

1762984

**Produkttyp**

Atemschutz

**Programm**

Druckluft-Schlauchgeräte

**Marke**

Sperian

**Marke vorher bekannt als**

FERNEZ by Willson

**Branche**

- Branche

**Produktverwendung**

**Die MC95-Geräte** sind Atemgeräte mit Luftzufuhr gemäß den Anforderungen des Standards EN 139:1995.

Diese Geräte sind für einen kontinuierlichen Luftstrom (von 120 bis 300 l/Min.) zu einer SPERIAN COSMO- oder PANORAMASK-Vollmaske gemäß den Anforderungen des Standards EN 136 oder zu einer Sperian-Maske mit einem RD40 x 1/7"-Anschluss gemäß Standard EN 140 ausgelegt.

Diese Geräte sind nicht autonom und müssen mit einem Sperian-Mitteldruckschlauch betrieben werden.

**Sie können nur in ausreichend belüfteten Umgebungen verwendet werden, in denen die Atmosphäre mindestens 17 % Sauerstoff enthält.**

**EIGENSCHAFTEN:**

-MC95-Geräte enthalten:

- Einen rotierenden RD40 x 1/7"-Anschluss gemäß EN 148-1-Standards, der mit einer Voll- oder Halbmaske verbunden werden kann
- Einen Atemschlauch, der das Ventil mit dem Bebanderungsgürtel verbindet
- Ein Luftstromanpassungsventil, das einen Mindeststrom von 120 l/Min. zur Maske bei geschlossenem Ventil und Luftdruck im Gerät von über 7 Bar sicherstellt
- Ein Druckablassventil, das den Atemaufwand verringert
- Gürtel bzw. Bebanderung zur Unterstützung des Atemschlauchs und des Zufuhrschlauchs
- Einen flexiblen Luftzufuhrschlauch mit Anschlüssen und einem Sicherheitshaken

- Druckreduzierer und -anzeige.

## Eigenschaften und Nutzen

### **Funktion**

EN 139

### **Nutzen**

Das Produkt ist für schwierige Arbeitssituationen geeignet

### **Funktion**

Traktion auf dem Rohr

### **Nutzen**

- Stabil - Sicher

### **Funktion**

Staubli RBE6-Anschluss

### **Nutzen**

Auf Anfrage

### **Funktion**

Druckregelung von 4 bis 8 Bar

### **Nutzen**

Sicher

### **Funktion**

Luftstrom im Atemgerät bis 300 l

### **Nutzen**

Der Träger kann den Luftstrom an seine Bedürfnisse anpassen

### **Funktion**

Betrieb mit Fernerz-Halbmaske

### **Nutzen**

Einfache Anwendung

## Technische Beschreibung

### Maske

#### **Kopfausrüstung**

Maske

#### **Material**

EPDM

### Gurt

#### **Gürtel oder Auffanggurt**

Gurt

## Zertifizierungen

 EU-Konformitätserklärung

#### **EG-Kategorie PSA**

3

#### **Qualitätssicherung**

ISO 9001 / 2000

#### **EG-Zertifizierungsnummer**

0070-003-079-09-96-0158

#### **EG-Baumusterprüfbescheinigung**

 EG-Bescheinigung

#### **Nr. EG-Baumusterprüfbescheinigung**

0070-003-079-09-96-0158

 Declaration of conformity CIOP - 1762984

[http://www.honeywellsafety.com/supplementary/documents\\_and\\_downloads/secured/pic\\_sku\\_-\\_certificates/4294989366/1033.aspx](http://www.honeywellsafety.com/supplementary/documents_and_downloads/secured/pic_sku_-_certificates/4294989366/1033.aspx)

## Teile und Zubehör

### Ersatzteile

#### Markierung/Referenz/Beschreibung

01 - 1762987: MC95 ohne Schlauch

02 - 1710321: Schlauch MP Länge 1000 mit Mikrofonanschluss

03 - 1799044: Gürtleinheit

03 - 1752010: Bebänderung

04 - 1553151: Kragen 11-13 mit Befestigungsring

### Liste Ersatzteile

Ersatzteile-Datei