



ARTIKEL-NUMMER: 2318765

**VERTIGO PU**

Für den Umgang mit scharfkantigen Teilen in trockenen oder leicht öligen Arbeitsumgebungen.

**Honeywell****Überblick****Artikelnummer**

2318765

**Produkttyp**

Handschuhe

**Programm**

Schnitt- und Stichschutz

**Produktlinie**

schnittfest

**Marke**

Honeywell

**Marke vorher bekannt als**

SPERIAN

**Branche**

- Automobilindustrie und Bauteilproduktion
- Luft- und Raumfahrt
- Bauindustrie
- Gastronomie
- Strom und Energieversorgung
- Glasindustrie
- Logistik
- Wartung und Instandhaltung
- Stahl- und Metallindustrie
- Papierindustrie
- Dienstleistung
- Telekommunikation
- Transportwesen
- Versorgungsunternehmen

**Produktverwendung**

Für den Umgang mit scharfkantigen Teilen in trockenen oder leicht öligen Arbeitsumgebungen.

**Eigenschaften und Nutzen****Funktion**

Spectra®-Strickhandschuh, meliert mit blauem Polyamidgarn  
Polyurethan-Beschichtung an Handfläche und Fingerspitzen

**Nutzen**

KOMFORT

Durch die Stricktechnik entsteht ein eng anliegender Handschuh mit guter Fingerbeweglichkeit.  
Der Handschuh bietet höchsten Tragekomfort und erhöhte Festigkeit.  
Die Frische von Spectra® sorgt für ein angenehmes Tragegefühl.

Der unbeschichtete Handrücken sorgt für eine optimale Atmungsaktivität des Handschuhs.

#### WIDERSTANDSFÄHIGKEIT

Das Spectra®-/Lycra®-Garn bietet ausgezeichneten Schnittschutz.

Die Polyurethan-Beschichtung an der Handfläche sorgt für hervorragende Abriebfestigkeit.

Achtung! Diesen Handschuh keiner Hitze aussetzen.

#### HYGIENE

Dunkle Farbe für schmutzige Arbeitsumgebungen.

## Technische Beschreibung

### Beschreibung

CE-KATEGORIE: II: Mittlere Risiken

Entspricht den Normen:

EN 420-2003 Allgemeine Anforderungen

EN 388-2003 Mechanische Risiken

### EIGENSCHAFTEN:

Spectra®-Strickhandschuh, meliert mit blauem Polyamidgarn

Polyurethan-Beschichtung an Handfläche und Fingerspitzen

### Produkttechnologie

Gestrickt und beschichtet

### Strickstärke

13

### Länge

25 cm

### Dicke

0,4 mm

### Unbedenklichkeit

Entspricht den europäischen Normen.

### Tastgefühl

Klasse 5

### Größen

6 bis 11

## EN 388 - Mechanische Gefahren und Abriebfestigkeit

Abriebfestigkeit	4
Schnittbeständigkeit (Coupe-Test)	3
Reißfestigkeit	4
Durchstichfestigkeit	2

## Verpackungsetikett

### Kennzeichnung

CE HONEYWELL

2318765 XX

EN 420

EN 388: 4342

## Zertifizierungen

 EU-Konformitätserklärung

### EG-Kategorie PSA

2

### Qualitätssicherung

ISO 9001 / 2000

### EG-Zertifizierungsnummer

0075/797/162/07/14/0713

**EG-Baumusterprüfbescheinigung**

EG-Baumusterprüfbescheinigung

**Nr. EG-Baumusterprüfbescheinigung**

0075/797/162/07/14/0713

## Zusätzliche Informationen

**Benutzerhandbuch**

Informationsbroschüre UI 102

**Benutzerinformationen**

102

## Wartung und Instandhaltung

**Informationen zur Aufbewahrung**

Kleinste Packungsgröße 10 Paar.

Karton mit 100 Paar.

**Pflegeanleitung**

Dieser Artikel kann gereinigt werden. Bitte wenden Sie sich an Honeywell Safety Products.