# Cama Iso® 690+



## **EINSATZGEBIETE**

- > Winterdienst von Kommunen
- > Bohrinseln
- > Abfallentsorgung
- > Hochseefischerei
- > Arbeiten und Maschinenbedienung in kalter Umgebung
- > Garten- und Landwirtschaft
- > Skipistenpräparation

#### **EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE**

- > kurzfristiger Kälteschutz bis -20°C
- > hoher Tragekomfort durch Teddyinnenfutter
- > hohe Strapazierfähigkeit
- > gute Griffigkeit durch Innenhandrauung
- > gute Fingerbeweglichkeit
- > hohe mechanische Belastbarkeit

Artikel-Nr. Name	<b>690 +</b> Cama Iso® 690 +	
Material	PVC, Polyacryl	
Variante	Teddyinnenfutter, Stulpe, komplett beschichtet, geraut	
Länge (mm) Gesamtschichtstärke (mm)	290 -310 3,5 ± 0,3	
Farbe Größe	rotbraun 9, 10	
Einstufung	Kategorie II EN388:2016 EN511 3221X 021	



## BESONDERHEITEN

- > sicherer Griff bei nassen Teilen durch geraute/profilierte Oberfläche
- > flüssigkeitsdicht
- > konische Stulpenausführung





36124 Eichenzell Deutschland

Tel. +49 6659 87-300 Fax +49 6659 87-155



www.kcl.de vertrieb@kcl.de