



TEGERA® 811

Synthetikhandschuh, PU, Handfläche beschichtet, glatte Oberfläche, 15 gg, Karbon, Nylon, Cat. II, grau, weiß, für Präzisionsarbeiten

HERAUSRAGENDE MERKMALE

Gutes Fingerspitzengefühl, geschmeidig, robust, guter Griff, gute Passform, bequem, luftdurchlässig, leicht

EIGENSCHAFTEN

HANDSCHUHART Schutzhandschuhe –Allgemeiner Gebrauch

KATEGORIE Cat. II

GRÖSSEN (EU) 6, 7, 8, 9, 10

BESCHICHTUNG Handfläche beschichtet

BESCHICHTUNGSMATERIAL PU

MATERIAL FUTTER 15 gg, Karbon, Nylon

FINGERSPITZENGEFÜHL 5

GRIFF DESIGN Glatte Oberfläche

STULPENMODELL Strickbündchen

LÄNGE 220-250 mm

FARBE Grau, Weiß

PAAR PRO GEBINDE/KARTON 12/120

STÜCK PRO SCHACHTEL 0

AUFMACHUNG Beutel mit Eurolochung

EIGENSCHAFTEN/BESCHREIBUNG AUSSENATERIAL Polyurethan

EIGENSCHAFTEN/BESCHREIBUNG INNENMATERIAL Nylon, Karbonfaser

GRÖSSE	ARTIKELNR.	EAN-NR.
6	811-6	7392626007987
7	811-7	7392626007994
8	811-8	7392626008014
9	811-9	7392626008021
10	811-10	7392626016569

Sämtliche Angaben für das jeweilige Produkt sind ohne Toleranzwerte angegeben und können vom tatsächlichen Wert des Einzelprodukts abweichen. Wir behalten uns das Recht auf Aktualisierung der Angaben in diesem Dokument ohne vorherige Ankündigung vor.



TEGERA® 811

EIGENSCHAFTEN

ESD, elektrische Aufladung, entspricht IEC 61340-5-1 (ESD)

SCHÜTZT VOR/GEGEN

Verschleiß, Fleischwunden, elektrische Aufladung

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN

Trockene Bereiche, saubere Arbeitsumgebungen, schmutzige Bereiche

VORRANGIGE EINSATZGEBIETE

Montagearbeiten, Feinmontagearbeiten, Abnahmeprüfungen, Installationsarbeiten

VORRANGIG VERWENDET IN DEN BRANCHEN

Life science and electronics, machinery and equipment, MRO



ART DER ARBEIT

Präzisionsarbeiten

2(3)

 Cat. II

 EN ISO 21420:2020  EN 388:2016+A1:2018
3131X

 IEC 61340-5-1:2016  EN 16350:2014
R: $4.5 \times 10^5 \Omega < R < 4.2 \times 10^6 \Omega$ $< 1,0 \times 10^8 \Omega$



Sämtliche Angaben für das jeweilige Produkt sind ohne Toleranzwerte angegeben und können vom tatsächlichen Wert des Einzelprodukts abweichen. Wir behalten uns das Recht auf Aktualisierung der Angaben in diesem Dokument ohne vorherige Ankündigung vor.

2021-05-13

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

TEGERA® 811

EG-BAUMUSTERPRÜFUNG

0075 CTC, 4 rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07
France

BESCHREIBUNG KONFORMITÄT

EN ISO 21420:2020 Schutzhandschuhe - Allgemeine
Anforderungen und Prüfverfahren

EU 2016/425

EN 388:2016+A1:2018 Schutzhandschuhe gegen
mechanische Risiken

IEC 61340-5-1:2016 Elektrostatische Aufladung,
Widerstand (ESD) unter 1 Gigaohm



CE Cat. II



EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018
3131X



IEC 61340-5-1:2016
R: $4.5 \times 10^9 \Omega < R < 4.2 \times 10^8 \Omega$



EN 16350:2014
 $< 1,0 \times 10^9 \Omega$



Sämtliche Angaben für das jeweilige Produkt sind ohne Toleranzwerte angegeben und können vom tatsächlichen Wert des Einzelprodukts abweichen. Wir behalten uns das Recht auf Aktualisierung der Angaben in diesem Dokument ohne vorherige Ankündigung vor.

2021-05-13

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com