

KRYTECH 532

Geringes Risiko - ISO B.

Komfortable Manschette zum Schutz vor mittleren Schnittgefahren

SPEZIFISCHE VORTEILE



Komfort

Beweglicher Strick mit guter Schnittfestigkeit



Hautschutz

• Frei von schädlichen Substanzen: STANDARD 100 von OEKO-TEX®



Garantierte Qualität

 Silikonfrei, um Ruckstände an Blechen und Glas vor der Lackierung zu vermeiden



Waschbarkeit

 Bis zu 5 Mal bei 60°C waschbar, ohne dass die Leistung beeinträchtigt wird*, was die Lebensdauer der Handschuhe verlängert und Kosten und Abfall reduziert.



Zusätzliche Vorteile

• Erhältlich in Automatenverpackungen

EN388



CAT.CATEGORY 2

SCHNITTSCHUTZ
LEVEL B

ISO 13997:



0 10777.





BRANCHEN

- Automobilindustrie / Mechanische Industrie
- Mechanische Industrie

ANWENDUNGEN

- Montage feiner Bleche
- Fahrzeugmontage
- Umgang mit Metallteilen
- Mechanische Wartungsarbeiten


edit 30/06/2023



KRYTECH 532

Geringes Risiko - ISO B.

LEGENDE



PRODUKT-DETAILS

Innenverarbeitung	Nahtloses Stricktrikot aus PEHD-Fasern
Gauge	13
Farben der Handschuhe	Grau
Länge (cm)	45
Breite (cm)	14
Größe	Einzigartig

LOGISTISCHE DETAILS

Verpackung	6 Paare/Beutel 72 Paare/Karton
	72 Tadic/ Nation

RECHTSPRECHUNG

- Dieses Produkt ist nach der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates nicht als gefährlich eingestuft.
- Dieses Produkt enthält weder besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) in einer Konzentration von mehr als 0,1% noch eine Substanz, die in Anhang XVII der Verordnung Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates (REACH) aufgeführt ist.
- CE-Baumusterbescheinigung: 0075/014/162/08/18/1789
- Ausgestellt von der Benannten Stelle Nr.: 0075 CTC 4, rue Hermann Frenkel -69367 Lyon Cedex 07- FRANCE





^{*} Die Tests wurden an ungetragenen Handschuhen (d. h. im Neuzustand) durchgeführt, was von der Realität in der Praxis abweicht.