

# **KRYTECH 810**

Mäßiges Risiko - ISO C.

### Ein Schnittschutz mit maximalem Komfort.



LEVEL C

EN388



**CAT.CATEGORY 2** 

CE

ISO 13997:

14.9 N

**FINGERFERTIGKEIT** 

EN 420: 5/5



## SPEZIFISCHE VORTEILE

### Komfort

- Nahtloser Handschuh für eine sehr gute Passform, Fingerfertigkeit und Flexibilität.
- Optimale Atmungsaktivität

#### Haltbarkeit

• Schrittverstärkung für verbesserte Haltbarkeit. Es bietet eine bessere Produktivität und optimiert Ihre Kosten.

### Hautschutz

 Enthält Spuren von Dimethylformamid (DMF) entsprechend den Arbeitsplatzgrenzwerten

## **(2)** G

#### ) Garantierte Qualität

 Silikonfrei, um Ruckstände an Blechen und Glas vor der Lackierung zu vermeiden



#### **Waschbarkeit**

 Bis zu 3 Mal bei 60°C waschbar, ohne dass die Leistung beeinträchtigt wird\*, Lebensdauer der Handschuhe wird dadurch verlängert sowie Kosten und Abfall reduziert.



#### **Praktisch**

 Schnittschutzlevel ist dank der Markierung auf der Rückseite des Handschuhs leicht zu erkennen

### **BRANCHEN**

- Automobilindustrie / Mechanische Industrie
- Baugewerbe (Metallarbeiter, Bauschlosser)
- Glasindustrie
- Industrielle Wartung

## ANWENDUNGEN

- Einbau und Reparatur von Türschlössern
- Umgang mit / Errichten von Metallkonstruktionen
- Umgang mit Blechen
- Umgang mit und Sortieren von scharfkantigen Kleinteilen
- Umgang mit Glasplatten
- Wartung mit Schnittrisiko
- Mechanische Wartung






# **KRYTECH 810**

Mäßiges Risiko - ISO C.

# LEGENDE



# PRODUKT-DETAILS

Innenverarbeitung	Nahtloses Stricktrikot aus PEHD-Fasern
Gauge	13
Außenverarbeitung	Handrücken unbeschichtet
Material	Polyurethan
charakteristische Manschette	Gestrickte Manschette
Farben der Handschuhe	Grau
Größe	6 7 8 9 10 11

# LOGISTISCHE DETAILS

Verpackung	1 Paar/Beutel 12 Paare/Beutel
	48 Paare/Karton

## RECHTSPRECHUNG

- Dieses Produkt ist nach der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates nicht als gefährlich eingestuft.
- Dieses Produkt enthält weder besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) in einer Konzentration von mehr als 0,1% noch eine Substanz, die in Anhang XVII der Verordnung Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates (REACH) aufgeführt ist.
- CE-Baumusterbescheinigung: on going
- Ausgestellt von der Benannten Stelle Nr.: 0075 CTC 4, rue Hermann Frenkel -69367 Lyon Cedex 07- FRANCE



Edit 31/07/2023



<sup>\*</sup> Die Tests wurden an ungetragenen Handschuhen (d. h. im Neuzustand) durchgeführt, was von der Realität in der Praxis abweicht.