# **OP-775**



**GEFAHREN** 

Allgemeine Handhabung

NORMEN





#### **DOKUMENTE**

Zum Download anzubietende Dokumente

- Technisches Datenblatt
- EU Certificate
- Declaration of Conformity
- Lebensmitteltauglichkeit
- User instructions

Der Wonder Grip® Opty™ OP-775 ist der perfekte Handschuh für alle Anwender, die sich eine Lösung mit Schnittfestigkeit (ISO 13997 Klasse C und ANSI A3) und hoher Abriebfestigkeit wünschen.

Dieser Schutzhandschuh eignet sich ideal für die Arbeit in trockener Umgebung, wobei das besonders dichte Polyethylengewebe und unsere Premium-Beschichtung Xtended Performances XP!™ einen hervorragenden Sitz und eine solide Griffigkeit gewährleisten.

Dank des belüfteten Handschuhrückens ist Atmungsaktivität garantiert: Die Hände bleiben angenehm trocken.

## Anwendungen

- Handhabung von scharfen Teilen oder Gegenständen in trockenen Umgebungen
- Luftfahrt
- Glasindustrie Maschinenbau
- Automobilindustrie ■ Tiefziehen
- Industrie

## INFORMATION

#### **Beschichtung**

PU

## **Trägermaterial**

HPPE, Elasthan, Polyester, Mineralfaser 12 Paare / Packung

## Gauge

13

## Verpackung

144 Paar/Karton

#### ABMESSUNGEN

GRÖßE	6 / XS	7/S	8 / M	9 / L	10 / XL	11 / XXL
Farbe vom Bund						
Gesamtlänge (mm)		225	235	245	255	265
Handbreite (mm)		89	100	101	106	110
Länge des Mittelfingers (mm)		72	75	78	85	90
Stärke (μm)		130	124	139	130	136
Gewicht (g/Paar)		47.5	49.2	50.8	58.3	60.2
Trägergewicht (g/Paar)						
Beschichtungsgewicht (g/Paar)						

#### **KARTON INFORMATIONEN**

KARTONABMESSUNGEN (m,m3)	Länge 0.530 x Breite 0.315 x Höhe 0.280 : Volumen 0.047 (m3)								
KARTON NETTOGEWICHT (kg)		7.2	7.4	8.5	8.7	9.0			
KARTONBRUTTOGEWICHT(kg)		7.9	8.1	9.2	9.4	9.7			

