ULTRANITRIL 491

Häufiger Kontakt | wiederholte Anwendung

Gute mechanische Beständigkeit und Langzeitschutz gegen Chemikalien

SPEZIFISCHE VORTEILE



Komfort

• Die anatomische Form und die Qualität des Flockfutters sorgen für Fingerfertigkeit und Komfort



Haltbarkeit

• Längere Lebensdauer: hervorragende mechanische Beständigkeit (Abrieb, Durchstich)



Garantierte Qualität

• Silikonfrei, um Ruckstände an Blechen und Glas vor der Lackierung zu vermeiden

- Automobilindustrie /
- Chemische Industrie
- Agrarsektor

BRANCHEN

- Mechanische Industrie
- Andere Industriezweige

ANWENDUNGEN

- Einsatz von Pestiziden
- Reinigung von Druckwalzen
- Wartungsarbeiten
- Holzbe- und -verarbeitung
- Bearbeitung von Werkstücken mit Schneidöl
- Behandlung/Entfettung von Metallteilen mit Lösungsmitteln
- Herstellung und Auftragen von Farben und Lacken
- Zubereitung von Spraylösungen
- Handhabung von Pestiziden
- Füllung des Tanks





3101X



CHEMISCHER SCHUTZ

TYP A



AJKOPT

EN ISO 374-5



VIRUS

CAT.CATEGORY 3 FINGERFERTIGKEIT



ISO 18889



0334



Edit 20/07/2023



ULTRANITRIL 491

Häufiger Kontakt | wiederholte Anwendung


LEGENDE

EN388

MECHANISCHE GEFAHREN



LEISTUNGSNIVEAU (X = NICHT GETESTET)



EN ISO 374-1

SPEZIFISCHER CHEMIKALIENSCHUTZ



TYP A

A: Methanol

J: n-Heptan

K: Natriumhydroxid 40%

O: Ammoniak 25 %

P: Wasserstoffperoxid 30 %

T: Formaldehyd 37 %



SCHUTZ VOR PESTIZIDEN

G2: Verdünnte und konzentrierte Pestizide / Mechanische Gefahr

ISO 18889

EN ISO 374-5



VIRUS

MIKROORGANISMEN Schutz vor Bakterien, Pilzen und Viren

PRODUKT-DETAILS

Innenverarbeitung	Velouriert
Außenverarbeitung	Handfläche mit Profil
Material	Nitril
charakteristische Manschette	Gerade Manschette
Farben der Handschuhe	Grün
Länge (cm)	37
Stärke (mm)	0.41
Größe	6 7 8 9 10

LOGISTISCHE DETAILS

Verpackung	10 Paare/Beutel 50 Paare/Karton
	oo i dare, itartori

RECHTSPRECHUNG

- Dieses Produkt ist nach der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates nicht als gefährlich eingestuft.
- Dieses Produkt enthält weder besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) in einer Konzentration von mehr als 0,1% noch eine Substanz, die in Anhang XVII der Verordnung Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates (REACH) aufgeführt ist.
- CE-Baumusterbescheinigung: 0075/014/162/08/18/1631 ex 01/08/2018
- Ausgestellt von der Benannten Stelle Nr.: 0075 CTC 4, rue Hermann Frenkel -69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Qualitätssicherungszertifikat: 0334 Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris -France

